



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

ที่ สป ๕๒๑๐๑.๑/๘๑๘

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลปากน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานในรอบการประเมินระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยดีตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

เทศบาลตำบลปากน้ำได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็นงบประมาณ ค่าไฟฟ้า จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕๙๐,๐๐๐.- บาท

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	744.00	720.00	744.00	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	358.00	274.00	361.00	294.00	283.00	265.00	239.00	245.00	276.00	91.00	132.00	175.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92

/๒. การเปรียบ...

๒. การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๖,๔๒๗.๔๔ kwh ค่ามาตรฐาน ๙๒๐๐๓๔.๘๖ kwh ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๕๑,๙๔๕.๗๒ บาท รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	7,455.47	7,396.83	7,385.48	7,365.19	7,398.56	7,703.31	8,038.09	7,813.34	7,525.43	7,284.51	7,391.63	7,277.02
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62

๒.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย

๑. น้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๒๙ ลิตร

๒. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน ๓๐๑.๑๖ ลิตร

๓. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๖,๙๖๐.๒๓ ลิตร

มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง ๗,๒๐๑๒.๒๖ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๑,๙๐๓.๖๘ ลิตร ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๑๘,๗๓๘.๐๙ บาท รายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2567											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันมาตรฐาน	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64
น้ำมันที่ใช้จริง	717.90	401.46	760.85	711.10	814.30	643.85	1,161.00	390.90	380.20	708.20	322.50	0.00

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลปากน้ำได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า – น้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลปากน้ำดำเนินการดังนี้

๔.๑ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ

๔.๒ รมรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักถึงซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปากน้ำ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นไปตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบและกำกับการใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวศศิวิมล ขจรแสงเจริญ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....



(นางสาววีณา ถलग)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....



(นายวิฑูรย์ คงพรหม)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....



(นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Ranong-sd-2
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลปากน้ำ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้น้ำมัน

รูปแบบการใช้น้ำมัน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ออกกรม

ดัชนีการใช้น้ำมัน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม
ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2567 (บาท/ปี) 350000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 400000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 590000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75	1209.75
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	744.00	720.00	744.00	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	358.00	274.00	361.00	294.00	283.00	265.00	239.00	245.00	276.00	91.00	132.00	175.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ่ายใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2566

ไฟฟ้า (หน่วย)		ปีงบประมาณ 2567									
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า	7,455.47	7,288.05	7,566.78	7,600.88	7,616.11	7,830.22	8,038.09	7,813.34	7,525.43	7,284.51	7,355.37
มาตรฐาน											
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62
น้ำมัน (ลิตร)		ปีงบประมาณ 2567									
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64
น้ำมันที่ใช้จริง	717.90	401.46	760.85	711.10	814.30	643.85	1,161.00	390.90	380.20	708.20	322.50
											0.00



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แผนโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

เปรียบเทียบการใช้พลังงานรายเดือนในช่วงปี 2563 - 2565 ของหน่วยงานภายใน

เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กันยายน	514.47	504.18	473.32	766.55	1,130.65	947.65	-49.00 %	-124.26 %	-100.21 %
ตุลาคม	524.76	504.18	473.32	560.20	260.50	458.50	-6.75 %	48.33 %	3.13 %
พฤศจิกายน	524.76	504.18	473.32	398.70	611.85	715.20	24.02 %	-21.36 %	-51.10 %
ธันวาคม	524.76	504.18	463.03	694.70	895.00	738.20	-32.38 %	-77.52 %	-59.43 %
มกราคม	524.76	504.18	463.03	533.20	530.20	844.00	-1.61 %	-5.16 %	-82.28 %
กุมภาพันธ์	524.76	504.18	463.03	639.43	690.70	770.20	-21.85 %	-36.99 %	-66.34 %
มีนาคม	514.47	504.18	463.03	597.50	703.34	676.45	-16.14 %	-39.50 %	-46.09 %
เมษายน	514.47	504.18	463.03	841.20	376.00	509.50	-63.51 %	25.42 %	-10.04 %
พฤษภาคม	514.47	504.18	463.03	630.48	924.20	367.85	-22.55 %	-83.31 %	20.56 %
มิถุนายน	514.47	504.18	463.03	550.20	670.50	724.90	-6.95 %	-32.99 %	-56.56 %
กรกฎาคม	504.18	504.18	463.03	673.20	846.20	556.70	-33.52 %	-67.84 %	-20.23 %
สิงหาคม	493.90	493.90	452.74	678.90	663.22	810.40	-37.46 %	-34.28 %	-79.00 %
รวม 6 เดือน	3,138.27	3,025.08	2,809.05	3,592.78	4,118.90	4,473.75	-14.48 %	-36.16 %	-59.26 %
รวม 12 เดือน	6,194.23	6,039.88	5,576.94	7,564.26	8,302.36	8,119.55	-22.12 %	-37.46 %	-45.59 %



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แผนโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2563 - 2565 ของ เทศบาลตำบลปากน้ำ

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า			การใช้ไฟฟ้าจริง			ใช้ต่ำกว่ามาตรฐานร้อยละ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กุมภาพันธ์	8,152.38	8,149.92	7,873.33	3,042.05	3,474.53	3,055.92	62.69 %	57.37 %	61.19 %
มีนาคม	8,387.28	8,107.53	8,152.38	3,104.07	3,086.11	3,502.27	62.99 %	61.94 %	57.04 %
พฤษภาคม	8,310.95	8,448.12	7,837.08	3,557.76	3,351.32	3,238.70	57.19 %	60.33 %	58.67 %
ธันวาคม	8,454.28	8,550.42	8,165.39	3,177.50	3,060.81	3,176.69	62.42 %	64.20 %	61.10 %
มิถุนายน	8,619.92	8,540.94	8,257.19	3,516.96	3,351.31	4,030.22	59.20 %	60.76 %	51.19 %
ตุลาคม	8,394.51	8,777.93	7,894.66	3,259.11	3,345.59	3,416.59	61.18 %	61.89 %	56.72 %
สิงหาคม	9,072.46	10,182.41	8,822.26	4,279.92	3,516.14	3,546.60	52.83 %	65.47 %	59.80 %
พฤษภาคม	9,177.08	8,570.49	8,487.07	4,451.29	4,063.68	3,933.12	51.50 %	52.59 %	53.66 %
พฤษภาคม	9,202.37	8,636.56	8,396.48	4,425.16	3,921.70	3,770.74	51.91 %	54.59 %	55.09 %
มิถุนายน	8,362.39	8,450.50	8,416.02	3,500.64	3,771.56	3,859.68	58.14 %	55.37 %	54.14 %
กรกฎาคม	8,644.15	8,547.58	8,169.30	3,384.77	3,929.85	3,143.23	60.84 %	54.02 %	61.52 %
สิงหาคม	8,723.03	8,297.12	8,479.61	3,929.04	3,553.68	3,654.05	54.96 %	57.17 %	56.91 %
รวม 6 เดือน	50,319.32	50,574.86	48,180.03	19,657.45	19,669.67	20,420.39	60.93 %	61.11 %	57.62 %
รวม 12 เดือน	103,500.80	103,259.52	98,950.77	43,628.27	42,426.28	42,327.81	57.85 %	58.91 %	57.22 %



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แผนที่โครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2556

จังหวัด: ระยอง

สรุปหน่วยงานหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระยอง	15,007.34	110,458.38	-636.0 %	ไม่ผ่าน	302.37	8,497.49	-2,710.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,832.61	4,714.00	31.0 %	ผ่าน	2,996.43	988.30	67.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,455.47	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	717.90	-352.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	4,980.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	682.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหงาว	6,838.30	3,335.00	51.2 %	ผ่าน	160.87	1,259.60	-683.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	54,746.30	49,563.61	9.5 %	ไม่ผ่าน	6,053.80	1,152.97	81.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราชกรูด	ไม่ครบ	6,432.12	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	419.30	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว	7,536.59	2,478.60	67.1 %	ผ่าน	1,283.52	571.47	55.5 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	9,179.35	15,022.56	-63.7 %	ไม่ผ่าน	982.12	820.57	16.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	6,102.05	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดสำเริง	7,480.65	3,424.50	54.2 %	ผ่าน	2,779.14	1,212.74	56.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,782.95	3,837.00	33.6 %	ผ่าน	725.46	1,178.46	-62.4 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,632.33	1,405.00	78.8 %	ผ่าน	1,468.19	532.00	63.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลวง	6,813.88	3,568.00	47.6 %	ผ่าน	852.82	269.74	68.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	8,954.48	6,875.23	23.2 %	ผ่าน	1,666.14	1,253.25	24.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	6,567.29	2,853.00	56.6 %	ผ่าน	1,740.83	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,587.40	2,644.00	69.2 %	ผ่าน	1,279.44	72.31	94.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,420.02	2,153.00	66.5 %	ผ่าน	92,030.92	590.33	99.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	5,126.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	186.17	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะขู	ไม่ครบ	1,969.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	168.28	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	6,524.63	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,290.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	6,028.87	3,782.00	37.3 %	ผ่าน	1,312.83	2,071.00	-57.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,428.66	6,519.33	12.2 %	ไม่ผ่าน	1,453.34	314.73	78.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	6,746.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	473.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาควา	6,290.13	5,150.00	18.1 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	760.00	61.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพง	7,062.98	3,457.00	51.1 %	ผ่าน	1,228.69	1,472.77	-19.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,705.47	1,292.00	77.4 %	ผ่าน	1,882.99	218.38	88.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	7,975.67	5,010.77	37.2 %	ผ่าน	177.21	770.80	-335.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา	ไม่ครบ	451.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2566

จังหวัด: รณอง <<กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง	15,276.16	113,696.77	-644.3 %	ไม่ผ่าน	302.37	8,757.24	-2,796.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,762.59	4,708.00	30.4 %	ผ่าน	2,996.43	1,409.30	53.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,288.05	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	401.46	-153.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	4,833.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	709.60	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหวาง	6,802.98	3,785.00	44.4 %	ผ่าน	160.87	623.75	-287.7 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	67,571.06	51,208.88	24.2 %	ผ่าน	6,059.89	1,347.41	77.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราชบุรี	ไม่ครบ	6,474.96	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	511.35	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หวัง	7,433.82	3,493.90	53.0 %	ผ่าน	1,283.93	712.08	44.5 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองมากรีน	9,134.96	14,308.56	-56.6 %	ไม่ผ่าน	982.12	592.80	39.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางขนอน	ไม่ครบ	6,735.27	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,383.35	2,968.00	59.8 %	ผ่าน	2,779.54	1,518.28	45.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,728.97	3,546.00	38.1 %	ผ่าน	725.46	765.49	-5.5 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,558.93	1,403.00	78.6 %	ผ่าน	1,468.19	712.50	51.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ่วงกลวง	6,782.68	3,775.00	44.3 %	ผ่าน	852.82	461.33	45.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละเปอร์	8,966.36	6,431.56	28.3 %	ผ่าน	1,666.14	1,024.10	38.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	6,527.65	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,740.83	145.20	91.7 %	ผ่าน
อบต. บางหิน	8,513.32	2,607.00	69.4 %	ผ่าน	1,279.44	131.60	89.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,322.72	1,904.00	69.9 %	ผ่าน	92,031.33	795.05	99.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	3,565.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	316.75	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นนุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,269.73	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำไผ่	ไม่ครบ	3,582.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	921.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,354.99	6,936.00	5.7 %	ไม่ผ่าน	1,452.53	379.92	73.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	4,422.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	523.55	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	6,246.27	5,308.00	15.0 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	778.00	60.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพง	7,004.46	3,536.00	49.5 %	ผ่าน	1,228.69	1,430.81	-16.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,631.26	1,208.00	78.5 %	ผ่าน	1,882.99	250.82	86.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลละเปอร์	7,997.55	4,563.38	42.9 %	ผ่าน	177.21	720.50	-306.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพยาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566

จังหวัด: ระยอง ▼ << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระยอง	15,260.44	115,372.56	-656.0 %	ไม่ผ่าน	302.37	8,878.63	-2,836.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,868.00	4,820.00	29.8 %	ผ่าน	2,996.43	916.80	69.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,566.78	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	760.85	-379.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	389.65	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพวง	6,962.07	3,702.00	46.8 %	ผ่าน	160.87	1,165.05	-624.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	59,336.36	50,927.24	14.2 %	ไม่ผ่าน	6,059.89	1,153.37	81.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสายกรูด	ไม่ครบ	7,356.24	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	684.15	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พวง	7,481.33	3,063.40	59.1 %	ผ่าน	1,283.93	775.61	39.6 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองนาขันธ์	9,076.84	13,423.20	-47.9 %	ไม่ผ่าน	978.06	568.11	41.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	6,938.44	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,582.06	2,872.50	62.1 %	ผ่าน	2,779.95	2,378.96	14.4 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,881.20	3,797.00	35.4 %	ผ่าน	725.46	763.70	-5.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,708.23	1,333.00	80.1 %	ผ่าน	1,468.19	950.00	35.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ่วงกลาง	6,931.98	3,727.00	46.2 %	ผ่าน	852.82	595.53	30.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละเปอร์	9,485.26	6,012.36	36.6 %	ผ่าน	1,666.14	818.60	50.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	6,693.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,741.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,666.18	2,612.00	69.9 %	ผ่าน	1,279.44	132.16	89.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,504.02	2,239.00	65.6 %	ผ่าน	92,031.33	866.17	99.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	5,700.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	397.49	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มนุษ	ไม่ครบ	1,771.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,712.64	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากซัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำไผ่	ไม่ครบ	3,480.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,569.78	6,778.92	10.4 %	ไม่ผ่าน	1,452.93	461.76	68.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	7,521.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	484.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	6,416.23	6,284.00	2.1 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	760.00	61.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพง	7,131.59	3,685.00	48.3 %	ผ่าน	1,228.69	1,978.58	-61.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,810.03	1,344.00	76.9 %	ผ่าน	1,882.99	202.46	89.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลละเปอร์	8,291.25	5,804.32	30.0 %	ผ่าน	177.21	966.78	-445.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	494.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2567

จังหวัด: ระยอง > << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	
เทศบาลเมืองระยอง	15,324.63	138,617.09	-804.5 %	303.18	7,546.95	-2,389.3 %	ผลประเมินไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลน้ำจืด	7,090.61	5,091.00	28.2 %	2,996.43	958.40	68.0 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,616.11	35.62	99.5 %	158.64	814.30	-413.3 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	830.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
เทศบาลตำบลหางว	7,094.24	4,651.00	34.4 %	160.87	477.85	-197.0 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	55,405.72	53,970.92	2.6 %	6,063.95	1,706.10	71.9 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลราชพฤกษ์	ไม่ครบ	7,215.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	744.75	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. หงาว	8,188.07	3,645.50	55.5 %	1,283.93	724.02	43.6 %	ผ่าน	
เทศบาลเมืองบางขัน	9,256.01	13,313.86	-43.8 %	ไม่ผ่าน	978.06	8.1 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. หาดส้มแป้น	7,780.85	3,298.00	57.6 %	2,780.35	1,104.65	60.3 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	6,046.46	3,932.00	35.0 %	725.46	1,570.69	-116.5 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,903.39	1,547.00	77.6 %	1,468.19	912.00	37.9 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. ม่วงกลอง	7,119.59	4,033.00	43.4 %	852.82	571.02	33.0 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	11,099.82	5,655.33	49.1 %	1,733.05	605.05	65.1 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	6,949.49	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,741.24	91.8 %	ผ่าน	
อบต. บางหิน	8,876.23	2,886.00	67.5 %	1,279.44	130.26	89.8 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,684.60	2,456.00	63.3 %	92,031.73	978.22	98.9 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	5,326.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. มะรุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	18,569.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,614.79	7,275.66	4.5 %	ไม่ผ่าน	405.77	72.1 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	8,459.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	6,567.98	5,535.00	15.7 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	41.6 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลกำแพง	7,387.72	2,872.00	61.1 %	ผ่าน	1,230.32	-14.1 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ละอุ่นเหนือ	ไม่ครบ	1,337.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
เทศบาลตำบลกะเปอร์	7,485.74	5,370.26	28.3 %	ผ่าน	771.90	-333.6 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะนอม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ฉบับประจำไตรมาส ๑-๓-๒๕๖๓

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แผนโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard


สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2567

จังหวัด: รยอง



<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ด้านอาคาร	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ด้านอาคาร	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระยอง	16,179.67	113,458.21	-601.2 %	ไม่ผ่าน	303.18	8,299.27	-2,637.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	7,516.92	6,443.00	14.3 %	ไม่ผ่าน	2,996.43	2,175.30	27.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	8,038.09	35.62	99.6 %	ผ่าน	158.64	1,161.00	-631.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	5,515.01	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	947.15	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วย	7,627.09	4,130.00	45.9 %	ผ่าน	160.87	627.29	-289.9 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	72,919.02	62,710.40	14.0 %	ไม่ผ่าน	6,068.01	2,237.40	63.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราชพฤกษ์	ไม่ครบ	9,198.36	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	734.60	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว	8,280.92	4,203.10	49.2 %	ผ่าน	1,283.93	928.91	27.7 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางขัน	9,526.25	15,283.67	-60.4 %	ไม่ผ่าน	974.00	546.25	43.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาบอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	8,197.76	5,011.00	38.9 %	ผ่าน	2,780.35	942.19	66.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	6,493.83	4,485.00	30.9 %	ผ่าน	725.46	3,885.47	-435.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	7,347.93	1,897.00	74.2 %	ผ่าน	1,468.59	1,178.00	19.8 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปรางกลวง	17,667.86	5,116.00	71.0 %	ผ่าน	852.82	554.14	35.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,243.68	5,302.02	60.0 %	ผ่าน	1,897.59	504.34	73.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	3,064.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	9,296.66	4,680.00	49.7 %	ผ่าน	1,279.44	287.00	77.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	7,161.92	2,714.00	62.1 %	ผ่าน	92,031.73	1,011.05	98.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	9,629.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	757.33	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะขู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	19,575.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	8,265.01	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	787.10	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	7,033.44	6,557.00	6.8 %	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพวน	7,890.70	4,588.00	41.9 %	ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สะอื้นเหนือ	6,409.15	1,409.00	78.0 %	ผ่าน	1,454.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,809.97	5,724.91	35.0 %	ผ่าน	ไม่ครบ	760.00	61.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะพะงาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,336.66	-8.6 %	ไม่ผ่าน
						215.72	88.5 %	ผ่าน
						812.15	-356.2 %	ไม่ผ่าน
						ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ระบบพลังงานอัจฉริยะ

e-report.energy.go.th


โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2567

จังหวัด: หนองคาย > << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระยอง	15,838.45	115,331.10	-628.2 %	ไม่ผ่าน	303.18	8,541.37	-2,717.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาคี	7,257.16	6,157.00	15.2 %	ไม่ผ่าน	2,996.43	1,673.25	44.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,813.34	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	390.90	-146.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอุบล	ไม่ครบ	5,877.01	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	492.10	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหว้า	7,379.38	4,882.00	33.8 %	ผ่าน	160.87	1,345.20	-736.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	73,620.30	62,752.22	14.8 %	ไม่ผ่าน	6,070.04	1,839.00	69.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราชกรูด	ไม่ครบ	9,461.52	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	671.70	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว	7,929.60	3,832.80	51.7 %	ผ่าน	1,283.93	777.66	39.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	9,439.92	17,283.69	-83.1 %	ไม่ผ่าน	974.00	816.05	16.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,927.07	5,275.50	33.4 %	ผ่าน	2,780.35	1,022.00	63.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	6,246.73	5,091.00	18.5 %	ไม่ผ่าน	725.46	2,553.20	-251.9 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	7,085.67	2,177.00	69.3 %	ผ่าน	1,468.59	768.50	47.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ่วงกลาง	7,275.56	5,280.00	27.4 %	ผ่าน	852.82	741.32	13.1 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,330.20	5,100.05	61.7 %	ผ่าน	2,043.46	487.99	76.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	3,625.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	180.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	9,010.65	5,120.00	43.2 %	ผ่าน	1,279.44	137.83	89.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,908.10	2,777.00	59.8 %	ผ่าน	92,031.73	907.37	99.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	12,697.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	465.13	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะรุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	778.86	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	18,500.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	8,011.20	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,454.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเค	6,760.25	7,605.00	-12.5 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	380.00	80.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคำพวน	7,639.32	5,392.00	29.4 %	ผ่าน	1,230.32	2,046.48	-66.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	6,158.71	2,091.00	66.0 %	ผ่าน	1,882.99	185.60	90.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,888.75	6,157.40	30.7 %	ผ่าน	178.02	901.20	-406.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th


โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แผนที่โครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมิถุนายน 2567

จังหวัด: รนอง > << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง	15,821.83	120,351.50	-660.7 %	ไม่ผ่าน	303.18	6,281.07	-1,971.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,948.11	552.00	92.1 %	ผ่าน	2,996.43	2,068.20	31.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,525.43	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	380.20	-139.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	5,301.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	663.10	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่างาว	7,033.34	4,882.00	30.6 %	ผ่าน	160.87	1,092.31	-579.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	69,173.32	54,298.56	21.5 %	ผ่าน	6,072.07	1,297.75	78.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราษีไศล	ไม่ครบ	8,277.30	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	649.10	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว	7,596.08	3,548.10	53.3 %	ผ่าน	1,283.93	765.41	40.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	9,184.48	14,782.66	-61.0 %	ไม่ผ่าน	974.00	778.05	20.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางขน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,653.87	4,103.00	46.4 %	ผ่าน	2,780.35	420.65	84.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,940.65	3,842.00	35.3 %	ผ่าน	725.46	1,030.02	-42.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,788.04	1,577.00	76.8 %	ผ่าน	1,468.59	540.50	63.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลอง	7,011.25	5,149.00	26.6 %	ผ่าน	852.82	364.59	57.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,246.82	4,920.11	62.9 %	ผ่าน	2,126.88	463.00	78.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	2,646.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,710.57	3,998.00	54.1 %	ผ่าน	1,279.44	203.24	84.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,618.03	2,692.00	59.3 %	ผ่าน	92,031.73	626.57	99.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	10,727.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	314.84	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะรุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	415.29	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเตี้ย	ไม่ครบ	15,822.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,721.12	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,454.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	6,470.62	6,000.00	7.3 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	398.00	79.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพง	7,319.21	4,118.00	43.7 %	ผ่าน	1,230.32	1,939.16	-57.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,864.42	1,549.00	73.6 %	ผ่าน	1,882.99	185.74	90.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,285.96	5,108.41	38.3 %	ผ่าน	178.02	761.22	-327.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	1,645.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



คณะกรรมการกำกับ
และควบคุมกิจการ
ไฟฟ้า

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2567

จังหวัด: ระนอง > << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง	15,248.85	110,439.18	-624.2 %	ไม่ผ่าน	303.18	8,010.66	-2,542.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,873.90	4,914.00	28.5 %	ผ่าน	2,996.43	1,439.40	52.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,284.51	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	708.20	-346.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	5,375.00	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	754.30	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพาว	6,967.08	3,861.00	44.6 %	ผ่าน	160.87	1,384.90	-760.9 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	72,551.64	51,104.18	29.6 %	ผ่าน	6,074.10	1,195.80	80.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราษีไศล	ไม่ครบ	8,411.94	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว	7,548.47	3,313.80	56.1 %	ผ่าน	1,283.93	602.53	53.1 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	9,156.07	14,311.01	-56.3 %	ไม่ผ่าน	977.66	757.15	22.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,502.89	3,404.50	54.6 %	ผ่าน	2,780.35	469.10	83.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,847.88	3,210.00	45.1 %	ผ่าน	725.46	762.51	-5.1 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,703.26	1,510.00	77.5 %	ผ่าน	1,468.59	617.50	58.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลาง	6,901.59	4,060.00	41.2 %	ผ่าน	852.82	507.42	40.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,446.20	9,410.25	30.0 %	ผ่าน	2,153.30	461.76	78.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	190.00	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,658.67	2,705.00	68.8 %	ผ่าน	1,279.44	203.24	84.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,509.25	2,565.00	60.6 %	ผ่าน	92,031.73	865.32	99.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	11,453.00	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	318.43	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะรุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	ไม่ครบ	19,585.00	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,140.00	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,612.34	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเค	6,378.28	5,050.00	20.8 %	ผ่าน	1,953.33	760.00	61.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพง	7,224.43	4,478.00	38.0 %	ผ่าน	1,230.32	1,888.06	-53.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,757.33	457.18	92.1 %	ผ่าน	1,882.99	304.16	83.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,225.30	6,867.26	16.5 %	ไม่ผ่าน	177.21	848.44	-378.8 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประหยัดไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2567

<< กลับหน้าหลัก

จังหวัด: ระนอง

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง	15,247.10	115,915.27	-660.2 %	ไม่ผ่าน	303.18	7,566.11	-2,395.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,948.11	4,718.00	32.1 %	ผ่าน	2,996.43	1,328.80	55.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	7,391.63	35.62	99.5 %	ผ่าน	158.64	322.50	-103.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	5,301.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	508.25	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหงาว	7,017.40	3,841.00	45.3 %	ผ่าน	160.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	68,665.44	61,745.22	10.1 %	ไม่ผ่าน	6,080.19	1,294.05	78.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราษีไศล	ไม่ครบ	7,181.82	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พงาว	7,583.86	409.00	94.6 %	ผ่าน	1,283.93	1,005.79	21.7 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	9,213.80	15,830.40	-71.8 %	ไม่ผ่าน	977.66	800.75	18.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,600.73	3,630.00	52.2 %	ผ่าน	2,780.35	666.70	76.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง	5,919.55	3,669.00	38.0 %	ผ่าน	725.46	742.45	-2.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,784.66	1,764.00	74.0 %	ผ่าน	1,468.59	608.00	58.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปังทลุง	6,990.99	4,391.00	37.2 %	ผ่าน	852.82	331.77	61.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,555.32	9,250.60	31.8 %	ผ่าน	2,179.37	435.73	80.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,731.19	3,179.00	63.6 %	ผ่าน	1,279.44	140.45	89.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,581.77	2,621.00	60.2 %	ผ่าน	92,031.73	847.52	99.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	10,697.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	293.73	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะรุ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	19,858.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,684.86	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,454.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา	6,441.92	5,506.00	14.5 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	1,520.00	22.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกำพวน	7,304.54	3,581.00	51.0 %	ผ่าน	1,230.32	1,759.35	-43.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,828.16	593.02	89.8 %	ผ่าน	1,882.99	222.38	88.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,214.70	5,822.13	29.1 %	ผ่าน	177.21	1,123.42	-534.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	523.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2567

จังหวัด: ระนอง > << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง	15,336.25	121,432.40	-691.8 %	ไม่ผ่าน	303.18	8,531.17	-2,713.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด	6,785.75	4,730.00	30.3 %	ผ่าน	2,996.43	1,358.20	54.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ	ไม่ครบ	35.62	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลละอุ่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	832.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหงาว	6,838.30	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	160.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	77,128.72	53,255.23	31.0 %	ผ่าน	6,084.25	970.70	84.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลราชบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พังงา	7,526.60	2,920.50	61.2 %	ผ่าน	1,283.93	818.78	36.2 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น	8,991.52	14,625.98	-62.7 %	ไม่ผ่าน	977.66	917.53	6.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น	7,490.70	3,226.00	56.9 %	ผ่าน	2,780.35	918.22	67.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพยางแดง	5,792.64	3,536.00	39.0 %	ผ่าน	725.46	825.26	-13.8 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ	6,657.75	1,475.00	77.8 %	ผ่าน	1,468.59	570.00	61.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลอง	6,864.08	4,002.00	41.7 %	ผ่าน	852.82	510.01	40.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	13,516.33	9,102.22	32.7 %	ผ่าน	2,179.37	431.11	80.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน	8,604.28	3,378.00	60.7 %	ผ่าน	1,279.44	148.21	88.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	6,454.86	2,616.00	59.5 %	ผ่าน	92,031.73	650.33	99.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ไม่ครบ	9,682.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	598.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะขู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.	7,557.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,454.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาควา	6,340.33	5,535.00	12.7 %	ไม่ผ่าน	1,953.33	778.00	60.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะพวน	7,189.45	4,195.00	41.7 %	ผ่าน	1,230.32	1,588.22	-29.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. ละอุ่นเหนือ	5,699.56	418.25	92.7 %	ผ่าน	1,882.99	363.81	80.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์	8,082.35	6,028.59	25.4 %	ผ่าน	177.21	828.71	-367.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม	ไม่ครบ	374.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ